



PGT-11-S LAN

PGT-11-S

PROGRAMMIERGERÄTE

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
PGT-11-S LAN	1057324

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/PGT-11-S



Technische Daten im Detail

Merkmale

Produktsegment	Programmiergeräte
Produkt	PGT-11-S
Beschreibung	SVip® LAN Programmiertool für alle Motor-Feedback-Systeme
Geeignet für	SRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, EKS/EKM36, EES/EEM37, EDS/EDM35, VFS60, CKS36
Lieferumfang	1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x Netzteil 100-240 V AC / 12 V DC, Primäradapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet Kabel 3 m
Abmessungen (B x H x L)	70 mm x 30 mm x 90 mm


Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279211
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 6.0	27279211
ECLASS 6.2	27279211
ECLASS 7.0	27279211
ECLASS 8.0	27279211
ECLASS 8.1	27279211
ECLASS 9.0	19200592
ECLASS 10.0	19200592
ECLASS 11.0	19200592
ECLASS 12.0	19200592
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
UNSPSC 16.0901	32151707

Maßzeichnung



Maße in mm

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/PGT-11-S

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Steckverbinder und Leitungen			
	• Anschlussart Kopf A: Dose, JST, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: Inkremental • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: Inkremental, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJB7	2071332
	• Anschlussart Kopf A: Dose, Klemmbox, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: Inkremental • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: Inkremental, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJC7	2071331
	• Anschlussart Kopf A: Dose, Klemmbox, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJC6	2071330
	• Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJC1	2071329
	• Anschlussart Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJB2	2071328
	• Anschlussart Kopf A: Dose, JST, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJB6	2071327
	• Anschlussart Kopf A: Dose, DUBOX, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Stecker, M23, 17-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	DSL-2317-G01MJB1	2071326
	• Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Dose, JST, 4-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE DSL® • Leitung: 1 m • Beschreibung: HIPERFACE DSL®, geschirmt	DSL-1202-G01MA	2061361
	• Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade • Anschlussart Kopf B: Dose, M23, 12-polig, gerade • Signalart: HIPERFACE® • Leitung: 1 m, 8-adrig • Beschreibung: HIPERFACE®, ungeschirmt	YF2AA8-010S01M23BE	2109107

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com