

S3000 Advanced

세대 교체의 시간

SICK
Sensor Intelligence.



제원 개요

투입 분야	Indoor
보호 필드 범위	4 m ... 7 m (모델에 따라 다름)
경고 필드 범위	49 m
검사 각도	190°
필드 수	12
감시 개수	4
반응 시간	≤ 60 ms [1)]
OSSD쌍	1
제어 시스템 내 통합	로컬 입출력부(I/O), EFI
안전 수준	PL d, SIL 2, 유형 3

[1)] 기본 반응 시간 및 다중 샘플링에 따라.

제품 설명

S3000에서 microScan3로: 수많은 분야에서 오랫동안 잘 사용되던 안전 레이저 스캐너 S3000이 이제 microScan3로 대체됩니다.
광범위한 포트폴리오 덕분에 microScan3는 고객의 애플리케이션에 적합한 후속 제품을 제공합니다.
안전 레이저 스캐너 microScan3는 스캔 기술 safeHDDM® 덕분에 환경광, 먼지, 오염 같은 조건을 극복하며 최대 9m의 큰 스캔 범위를 보입니다. 스마트한 연결 기술, 직관적인 조작, 275° 주사각, 고내성 디자인, 개별적인 설정 가능성으로 미래의 애플리케이션에도 이상적으로 대비할 수 있습니다.
S3000을 사용 중이며 적합한 후속 제품을 찾고 계신가요?
S3000의 후속 제품 알아보기

주문 정보

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/S3000_Advanced

- **필드 수:** 12

보호 필드 범위	모델	부품 번호
4 m	S30A-4011CA	1028935
5.5 m	S30A-6011CA	1023547
7 m	S30A-7011CA	1023891

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.