

Modules d'affichage

SICK
Sensor Intelligence.

Modules d'affichage



Description du produit

Les modules d'affichage de SICK offrent des affichages clairs et bien lisibles pour la surveillance et la commande des processus, afin de permettre une utilisation simple et un diagnostic rapide des erreurs.

Informations de commande

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Modules_d'affichage

Description	Type	Référence
Affichage numérique avec écran tactile résistant, pour SPEETEC, codeur incrémental et codeur à roue de mesure. Appareil multi-fonctions à utiliser comme tachymètre, compteur de tours, compteur d'impulsions, indicateur de position, compteur de pièces et compteur total Interface de communication : incrémental Interface de communication détail : RS-422, RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
Boîtier de table pour le montage de l'appareil d'affichage DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
Pupitre de commande pour la gamme Inspector VSP, excepté VSPI-4xxxx. Le pupitre de commande permet l'affichage d'images et d'évènements, une conversion recettes et l'administration des configurations Inspector. L'afficheur Inspector dispose d'une interface Ethernet 100 Mbits/s et nécessite une alimentation électrique de 24 V DC.	SIU2-L0011A002	2084701
Unité d'évaluation OD Max, 5x NPN, nécessaire pour OD25-01T1	AODG-N1	6030979
Unité d'évaluation OD Max, 5x NPN, nécessaire pour OD350-x, OD85-x et OD30-x	AOD-N1	6028961
Unité d'évaluation OD Max, 5x PNP, nécessaire pour OD25-01T1	AODG-P1	6030978
Unité d'évaluation OD Mini, esclave, 1 x Q, connecteur mâle M8, 4 pôles	AOD1-SR24Q1	6054271
Unité d'évaluation OD Mini, esclave, 2 x Q, connecteur mâle M12, 5 pôles	AOD1-SR25Q2	6054273
Unité d'évaluation OD Mini, maître, 2 x Q, connecteur mâle M12, 5 pôles	AOD1-MR25Q2	6054272
Unité d'évaluation OD Precision, 5 x NPN	AOD5-N1	6035984
Unité d'évaluation OD Precision, 5 x PNP	AOD5-P1	6035985
Unité d'évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, esclave, 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m	AOD1-SR27C4	6058196
Unité d'évaluation OD Mini, OD5000 et OL1, maître 3 x Q, 1 x analogique, câble à extrémité ouverte, 2 m	AOD1-MR27C4	6058195
Unité d'évaluation OD Mini, maître 2 x Q, 2 x analogique, 1 x IN ; câble à extrémité ouverte, 2 m	AOD1-MR27D4	6070574
Visualisation des résultats de lecture et données de diagnostic de lecture	CMD400	2029466

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.