

Moduli display

SICK
Sensor Intelligence.

Moduli display



Descrizione del prodotto

I moduli display di SICK offrono display chiari e di facile lettura per il monitoraggio e il controllo dei processi, per consentire un funzionamento semplice e una rapida diagnosi dei guasti.

Informazioni per l'ordine

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/Moduli_display

Descrizione	Tipo	Cod. art.
Custodia tavola adatta per l'installazione del dispositivo di visualizzazione DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
Display digitale con touchscreen resistivo, per SPEETEC, encoder incrementale ed encoder con ruota metrica. Dispositivo multifunzione da utilizzare come tachimetro/misuratore del numero di giri, contatore impulsi/indicatore di posizione, contapezzi e contatore totale Interfaccia di comunicazione: Incrementale Interfaccia di comunicazione dettaglio: RS-422, RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
Quadro di comando per la famiglia di prodotti Inspector VSP, eccetto VSPI-4xxxx. Il quadro di comando supporta la visualizzazione di immagini e risultati, la commutazione della composizione e la gestione delle configurazioni Inspector. Inspector Viewer ha un'interfaccia Ethernet da 100 Mbit/s e richiede un'alimentazione elettrica 24 V DC.	SIU2-L0011A002	2084701
Unità di controllo OD Max, 5 x NPN, necessaria per OD25-01T1	AODG-N1	6030979
Unità di controllo OD Max, 5 x NPN, necessaria per OD350-x, OD85-x e OD30-x	AOD-N1	6028961
Unità di controllo OD Max, 5 x PNP, necessaria per OD25-01T1	AODG-P1	6030978
Unità di controllo OD Mini, OD5000 e OL1, master, 3 x Q, 1 x analogico, cavo con estremità aperta, 2 m	AOD1-MR27C4	6058195
Unità di controllo OD Mini, OD5000 e OL1, slave, 3 x Q, 1 x analogico, cavo con estremità aperta, 2 m	AOD1-SR27C4	6058196
Unità di controllo OD Mini, master, 2 x Q, 2 x analogico, 1 x IN; cavo con estremità aperta, 2 m	AOD1-MR27D4	6070574
Unità di controllo OD Mini, master, 2 x Q, connettore maschio M12, 5 poli	AOD1-MR25Q2	6054272
Unità di controllo OD Mini, slave, 1 x Q, connettore maschio M8, 4 poli	AOD1-SR24Q1	6054271
Unità di controllo OD Mini, slave, 2 x Q, connettore maschio M12, 5 poli	AOD1-SR25Q2	6054273
Unità di controllo OD Precision, 5 x NPN	AOD5-N1	6035984
Unità di controllo OD Precision, 5 x PNP	AOD5-P1	6035985
Visualizzazione risultati lettura e dati diagnosi lettura	CMD400	2029466

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.