

Módulos de visualización

SICK
Sensor Intelligence.

Módulos de visualización



Descripción del producto

Los módulos de visualización de SICK ofrecen indicaciones claras y fáciles de leer para la supervisión y el control de procesos que permiten un funcionamiento sencillo y un rápido diagnóstico de errores.

Información sobre pedidos

Otros modelos del dispositivo y accesorios ➜ www.sick.com/Módulos_de_visualización

Descripción	Tipo	N.º de artículo
Carcasa en mesa indicada para el montaje del dispositivo de indicación DIS-IPDTACCR0000	DIS-DH30M	7135599
Indicación digital con pantalla táctil resistiva, para SPEETEC, encoder incremental y encoder de rueda de medición. Dispositivo multifunción para el uso con tacómetro, sensor de revoluciones, contador de impulsos, indicador de posición, contador de bultos y contador total Interfaz de comunicación: incremental Detalle de interfaz de comunicación: RS-422, RS485	DIS-IPDTACCR0000	4119630
Panel de mando para la gama de productos Inspector VSP, excepto VSPI-4xxxx. El panel de mando facilita la visualización de las imágenes y los resultados, la conmutación de la recepción y la gestión de las configuraciones Inspector. Inspector Viewer dispone de una interfaz Ethernet de 100 Mbit/s y necesita una fuente de alimentación de 24 V CC.	SIU2-L0011A002	2084701
Unidad de evaluación OD Max, 5 x NPN, requerida para OD25-01T1	AODG-N1	6030979
Unidad de evaluación OD Max, 5 x NPN, requerida para OD350-x, OD85-x y OD30-x	AOD-N1	6028961
Unidad de evaluación OD Max, 5 x PNP, requerida para OD25-01T1	AODG-P1	6030978
Unidad de evaluación OD Precision, 5 NPN	AOD5-N1	6035984
Unidad de evaluación OD Precision, 5 PNP	AOD5-P1	6035985
Unidad de evaluación, OD Mini, OD5000 y OL1, esclavo, 3 x Q, 1 x analógico, cable de extremo abierto, 2 m	AOD1-SR27C4	6058196
Unidad de evaluación, OD Mini, OD5000 y OL1, maestro, 3 x Q, 1 x analógico, cable de extremo abierto, 2 m	AOD1-MR27C4	6058195
Unidad de evaluación, OD Mini, esclavo, 1 x Q, conector macho M8 de 4 polos	AOD1-SR24Q1	6054271
Unidad de evaluación, OD Mini, esclavo, 2 x Q, conector macho M12 de 5 polos	AOD1-SR25Q2	6054273
Unidad de evaluación, OD Mini, maestro, 2 x Q, 2 x analógico, 1 x IN; cable de extremo abierto, 2 m	AOD1-MR27D4	6070574
Unidad de evaluación, OD Mini, maestro, 2 x Q, conector macho M12 de 5 polos	AOD1-MR25Q2	6054272
Visualización de los resultados de lectura y de los datos de lectura de diagnóstico	CMD400	2029466

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.