

UE402

C4000용 기능 확장

SICK
Sensor Intelligence.



제원 개요

어플리케이션	기능 확장
호환 가능한 센서 유형	안전 라이트 커튼 C4000
안전 수준	PL e, SIL 3, 유형 4
보호 등급	IP20
작동 시 주변 온도	0 °C ... +55 °C

제품 설명

스위칭 증폭기 UE402는 안전 라이트 커튼 C4000에 바이패스, 동작 모드 전환 및 PSDI 모드 기능을 추가합니다.

한눈에 보는 SICK

- C4000 Standard: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
- C4000 Advanced: 바이패스, 동작 모드 전환, PSDI 모드
- C4000 Fusion: 바이패스, 동작 모드 전환
- C4000 Palletizer: 바이패스, 동작 모드 전환
- C4000 Entry/Exit: 바이패스, 동작 모드 전환

이점

- 새로운 기능을 통한 높은 생산성

적용 영역

- 공장 자동화

주문 정보

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/UE402

어플리케이션	설명	호환 가능한 센서 유형	모델	부품 번호
기능 확장	C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit 및 Fusion에 기술 데이터에 기재된 기능(예: C4000 Standard, Advanced의 바이패스, 동작 모드 전환 또는 추가 PSDI 모드)이 추가됨.	안전 라이트 커튼 C4000	UE402	1023577

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.