產品資料頁



System MEAC300 EPW

MEAC300

數位分析儀解決方案

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
System MEAC300 EPW	應要求提供

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/MEAC300

詳細技術資料

技術資料

符合性	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU（附錄V） 2010/75/EU（附錄VI）
電氣安全	CE
計算週期	5 s
積分時間	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
值類型	5s值, 格線值, 日均值, 月均值, 年均值, 靈活的平均值, 掃描貨量, 日負荷, 月負荷, 年負荷, 月均值年度總量>排放限值, 日均值年度總量> 110%排放限值, 95%年百分比的掃描值< 200%排放限值, 無效日均值的年度總量, 日均值年數 > 日限值, 格線值年數 > 格線限值, 97%年百分比的格線值 < 限值, 97%年百分比的CO日均值 < 限值, CO 30 min平均值的天數 > 格線限值, 95%日百分比的CO 10 min平均值 < 限值
軟體模組	評估軟體「European Power and Waste」，版本4.x (需要設定參數) 類比型資料採集軟體 (需要資料收集元件DAE或現場模組FM) Modbus RTU/TCP主站與從站資料採集軟體 OPC-Client DA 2.0資料採集軟體 (非必填) 用於工作站電腦的工作站軟體 (非必填) 中央電腦中使用TCP協定的中央系統軟體 (非必填) SICK Remote Service遠端維護 (非必填) 流程圖顯示軟體 (需要配置) 流程圖配置器 (非必填) 手動輸入 (非必填) MEx自動報告導出到MS-Excel (選配；需要Excel模板和配置) MEx配置器 (非必填) QAL3-Master CUSUM (非必填) GHG-Master MVO (非必填) 可自動切換的冗餘系統軟體 (非必填) 工作站伺服器系統軟體 (非必填) 郵件報警 (非必填) 類比型資料輸出軟體 (需要資料收集元件DAE或現場模組FM) Modbus RTU/TCP主站與從站資料輸出軟體 (透過選配轉換器的Profibus DP從站) OPC-Client DA 2.0資料輸出軟體 (非必填) 多重顯示 (選項；最多5個視窗)
菜單語言	德文, 英文, 法文


分類

ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226


ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


尺寸圖 (尺寸 (mm))

FM現場模組



DAE資料收集元件


483 (19.02)
Power
Function
TX
RX


FUSE
115V: T 4.0A
230V: T 2.0A
MEAC
SERVICE
CPU
135 (5.31)

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com